

Impresora Térmica de Escritorio para Recibos y Etiquetas G&G

Recibos rápidos, clientes felices

Modelo: GG-TD80-USB-Ethernet-Bluetooth-WiFi

Destacados: Carga de papel sencilla | Cuchilla resistente | Hasta 250 mm/s de velocidad | Alerta sonora y visual inteligente

Características principales

Capacidad de papel extra grande

Soporta anchos de papel de 58 mm y 80 mm.

Resistencia al agua y al polvo (IP54)

Ideal para ambientes exigentes como cocinas, prolongando la vida útil de la impresora.

Cuchilla de alta durabilidad

Hasta 1.5 millones de cortes, reduciendo la frecuencia de reemplazo.

Control de temperatura inteligente

Mantiene un rendimiento estable durante impresiones largas, evitando el sobrecalentamiento.

Alarma sonora y visual

Alarma de luz y sonido opcional para ambientes ruidosos.

Diseño para montaje en pared

Ahorra espacio de trabajo, ideal para lugares reducidos.

Impresión rápida y silenciosa a 250 mm/s

Alta eficiencia con bajo nivel de ruido, apta para distintos usos.

Carga de papel sencilla

Reemplazo de papel rápido y simple, reduciendo el tiempo de inactividad.

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Modelo	Impresora térmica de escritorio para recibos GG-TD80
Resolución	203 dpi
Método de impresión	Térmica
Velocidad de impresión	Hasta 250 mm/s
Interfaz	USB + Ethernet + Bluetooth + Wi-Fi (opcional)
Set de instrucciones	ESC/POS
Sensores	Cubierta abierta, falta de papel, detección de papel
Ancho de impresión	72 mm (máx.)
Memoria RAM	224 KB
Memoria Flash	8 MB (expandible)
Códigos de barras 1D	Code128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CodeBar, Postnet y otros
Códigos 2D	QR, PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, AZTEC
Tipo de papel	Papel térmico para recibos
Ancho de rollo	79.5 mm $\pm$ 0.5 / 57.5 mm $\pm$ 0.5
Grosor de rollo	0.06 a 0.08 mm
Diámetro externo del rollo	80 mm
Alimentación	Entrada AC 100-240V; salida DC 24V, 1.5A
Ambiente operativo	5°C a 40°C, humedad 25-85%
Ambiente de almacenamiento	-10°C a 60°C, humedad 10-90%
Vida útil del cabezal	150 km
Vida útil de la cuchilla	1.5 millones de cortes

Dimensiones	180 x 135 x 125 mm
Peso	930 g
Accesorios incluidos	Adaptador de corriente, cable de poder, cable USB, guía rápida de instalación, tope para rollo de papel
Accesorios opcionales	Soporte externo para rollo de papel
Certificaciones	CCC, CE, ROHS, REACH, TELEC (Japón), EAC/FAC (Rusia), SRRC, BIS (India)

Aplicaciones

Restaurantes y bares, Comandas de cocina, Puntos de venta de alta rotación, Recibos y comprobantes de pago, Microetiquetado de stock.

Fuente: ficha técnica oficial de G&G (ggimage.com), traducida al español para G&G Paraguay / MAGMA.